







Abmessungen in mm

		1150 DA - T
Date	8.94	MECHANICAL OUTLINES
Name	Bo	
RTW		RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GMBH



DIMENSIONS IN MM


RTW PEAKMETER	
MOUNTING DIAGRAM SREW M3	
WE	3.85





RTW DIGITAL PEAKMETER 1150DA


BLOCK DIAGRAM

11.86


D101-D116
IC101-E1
26LS32
IC102-D1
HC00
C101
R113
IC103-C1
HC74
IC104-B1
HC08
IC105-A1
HC163
IC106-A2
HC688
IC107-A3
HC688
IC110-C2/D3
27C64
IC108-B2
IC109-B3
HC688
IC112-F3
HC02
IC114-E2
HC10
IC130-F5
HC00
OVR
R102
R103
R104
R105
R106
R107
R108
R109
R110
R111
R112
R116
R117
DATA CH1
DATA CH2
WCK
BCK
CN1
CN2
TO SUB-BOARD
EMPH
MUTE
PARI
AVER
HOLD
CRC
RES
P LED
H LED
A LED
MH SW
PH SW
REF A
REF B
REF C
+5V
CASE
+24V
GND
C105
OPTION
R303
R304
R301
R302
C301
IC301
4044
IC302
74S124
R305
C303
C304
C305, 306, 307, 308
IC303
LS163
IC304
LS163
IC306
HC00
R306
D301
T301
C310
C311
R315
+23V
TO ASSY 12985
GND


MAIN-BOARD ASSY 12983
PLL-BOARD ASSY 12981
IC111-C4/L4
LS664
IC113-E3
HC02
IC126-C6
HC139
IC127-D6
HC08
IC117, 118, 119, 120
F4 B4 E4 A4
HC693
IC122-E5
HC244
IC123, 124-B5, C5
HC374
IC125-D5
HC684
IC128-B6
HC00
IC121-A5
HC02
IC129-A6
HC10
IC116-E6
HC10
IC115-F6
HC123
IC130-F5
HC00
IC305
HC175
IC306
HC00
IC306
HC00
CN3
CN3
CN4
CN5
CN6
L301
D302-D325
R310-R314
AR301
AR302/303
NOTE # :
GND
P'0
P'7
P'1
FB1
P'6
FB2
P'2
P'5
P'3
P'4
GND
LOAD
GND
CH1
CH2
PHD
LC1
LC2
+5V
+5V
BCK
WCK
NCK
2WCK
LEN
EMPH
MUTE
PARI
AVER
HOLD
CRC
RES
PLED
HLED
ALED
NHSW
PHSW
REFA
REFB
REFC
GND
RES
OVR
R307
R308
R309


IC201, 202-G12, G11
IC205, 206-H12, H11
IC219-I, J/8, 9
IC220-H12
IC223-G9
IC203-J12
IC204-I12
IC207-I11
IC208-J11
IC222-K9
IC221-K8
IC213-L9
IC214-L10
IC215-K10
IC216-J10
IC209-L12
IC203-J12
IC210-K12
IC211-K11
IC227-L7
IC233-K7
IC232-J7
IC229/230-I7/H7
IC228-L8
R201
C201
P201
"DECAY TIME"
R202
C202
R204, 205
R206
R207
R208
R209
R210
D201
C204
C205
C206
C207
C208
C209
C210
C211
C212
CN4'
CN5'
CN6'
P'0-F'7
A0-A7
PH-SN
REF A, B, C
NO-SN
NE-SN
NUT
PAR
AVE
NOL
CRC
RES
NH-SN
P-LED
H-LED
A-LED
OVR
"OVR DELAY" ADJUSTMENT TABLE
OVR DELAY (SAMPLES) 1 2 3 4
SWITCH POSITION 8 4 C 2




3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
C	2	A	8	E	1	9	5	D	3	6	7	F		


RTW PEAKMETER 1150DA

SCEMATIC DIAGRAM


03.90




RTW PEAKMETER 1150DA	
COMPONENTS LAY-OUT ASSY 12983	
	3.87





RTW PEAKMETER 1150DA	
COMPONENTS LAY-OUT ASSY 12984	
	3.87



RTW PEAKMETER 1150DA	
COMPONENTS LAY-OUT ASSY 12981	
	3.87







RTW PEAKMETER 1150DA	
COMP.LAY-OUT ASSY 12985 & 1121	
	3.87